

Standard, best Lead Time

Spec available on demand - 9 weeks LT + Full coil orders.

Not brushed

Thickness	alloy	SF	width	paint	CC-DC	specification
0,25	3105	H46	1560	C		3105 H46 0,25 1560 C
0,27	3105	H44	1560	C		3105 H44 0,27 1560 C
		H46	1560	C		3105 H46 0,27 1560 C
0,3	3105	H46	1280	C		3105 H46 0,3 1280 C
			1560	C		3105 H46 0,3 1560 C
	8011 PK	H46	1015			8011 PK H46 0,3 1015
0,33	3105	H46	1560	C		3105 H46 0,33 1560 C
0,35	3005	H46	1231			3005 H46 0,35 1231
			1281			3005 H46 0,35 1281
	3105	H46	1250	C		3105 H46 0,35 1250 C
			1570	C		3105 H46 0,35 1570 C
0,38	3105	H46	1020	C		3105 H46 0,38 1020 C
			1280	C		3105 H46 0,38 1280 C
			1546			3105 H46 0,38 1546
			1560	C		3105 H46 0,38 1560 C
0,4	8011 PK	H46	1015			8011 PK H46 0,4 1015
0,45	3105	H44	1020	C		3105 H44 0,45 1020 C
			1250	C		3105 H44 0,45 1250 C
			1400	C		3105 H44 0,45 1400 C
0,46	3105	H46	1020	C		3105 H46 0,46 1020 C
			1050	(vuoto)		3105 H46 0,46 1050
			1100	C		3105 H46 0,46 1100 C
			1280	C		3105 H46 0,46 1280 C
			1296	(vuoto)		3105 H46 0,46 1296
			1420	C		3105 H46 0,46 1420 C
			1560	C		3105 H46 0,46 1560 C
		H48	1250	C		3105 H48 0,46 1250 C
			1560	C		3105 H48 0,46 1560 C
0,48	3005	H44	1281			3005 H44 0,48 1281
		H46	1050			3005 H46 0,48 1050
			1401			3005 H46 0,48 1401
	3105	H46	1020	C		3105 H46 0,48 1020 C
			1050	(vuoto)		3105 H46 0,48 1050
			1180	C		3105 H46 0,48 1180 C
			1280	C		3105 H46 0,48 1280 C
			1296			3105 H46 0,48 1296
			1320	C		3105 H46 0,48 1320 C
			1370	C		3105 H46 0,48 1370 C
			1520	C		3105 H46 0,48 1520 C
			1546			3105 H46 0,48 1546
			1560	C		3105 H46 0,48 1560 C
0,5	1050A	H44	1280	(vuoto)		1050A H44 0,5 1280
		H46	1280			1050A H46 0,5 1280
	3105	H44	940	C		3105 H44 0,5 940 C
			1250	C		3105 H44 0,5 1250 C
	5005	H42	1030	C		5005 H42 0,5 1030 C
			1550	C		5005 H42 0,5 1550 C
0,53	3005	H42	1065			3005 H42 0,53 1065
0,55	3105	H48	1020	C		3105 H48 0,55 1020 C
			1120	C		3105 H48 0,55 1120 C
			1280	C		3105 H48 0,55 1280 C
	5010	H44	1380	C		5010 H44 0,55 1380 C
0,57	5010	H45	1550	C		5010 H45 0,57 1550 C
0,58	3105	H44	940	C		3105 H44 0,58 940 C
			1020	C		3105 H44 0,58 1020 C
			1100	C		3105 H44 0,58 1100 C
			1280	C		3105 H44 0,58 1280 C
			1520	C		3105 H44 0,58 1520 C
		H46	1280	C		3105 H46 0,58 1280 C
			1521			3105 H46 0,58 1521
			1560	C		3105 H46 0,58 1560 C
	5005	H42	1030	C		5005 H42 0,58 1030 C
			1500	C		5005 H42 0,58 1500 C
	8006-8011F O		1030			8006-8011F O 0,58 1030
			1550			8006-8011F O 0,58 1550
0,6	5010	H44	1030	C		5010 H44 0,6 1030 C
			1280	C		5010 H44 0,6 1280 C
			1380	C		5010 H44 0,6 1380 C
			1550	C		5010 H44 0,6 1550 C
	5754	H46	1470			5754 H46 0,6 1470
	8006-8011F O		1030	C		8006-8011F O 0,6 1030 C
0,62	3105	H44	1440	C		3105 H44 0,62 1440 C
			1570	C		3105 H44 0,62 1570 C

Brushed

Thickness	alloy	SF	width	paint	CC-DC	specification
0,35	3005	H46	1275			3005 H46 0,35 1275
0,48	3005	H44	1275			3005 H44 0,48 1275
			1325			3005 H44 0,48 1325
			1560			3005 H44 0,48 1560
0,55	5010	H44	1381	C		5010 H44 0,55 1381 C
0,57	5010	H45	1551	C		5010 H45 0,57 1551 C
0,6	5010	H44	1035	C		5010 H44 0,6 1035 C
			1275	C		5010 H44 0,6 1275 C
			1381	C		5010 H44 0,6 1381 C
			1551	C		5010 H44 0,6 1551 C
		O	1035	C		5010 O 0,6 1035 C
0,65	5010	H44	1035	C		5010 H44 0,65 1035 C
			1275	C		5010 H44 0,65 1275 C
			1381	C		5010 H44 0,65 1381 C
			1551	C		5010 H44 0,65 1551 C
0,68	3005	H44	1035			3005 H44 0,68 1035
			1265			3005 H44 0,68 1265
0,8	5010	H44	1035	C		5010 H44 0,8 1035 C
			1275	C		5010 H44 0,8 1275 C
			1551	C		5010 H44 0,8 1551 C
		H45	1551	C		5010 H45 0,8 1551 C
		O	1275	C		5010 O 0,8 1275 C
0,98	5010	H44	1035	C		5010 H44 0,98 1035 C
			1275	C		5010 H44 0,98 1275 C
1	5205 AQ	H44	1531			5205 AQ H44 1 1531
1,5	5205 AQ	H44	1531			5205 AQ H44 1,5 1531
2	5010	H44	1275	C		5010 H44 2 1275 C
	5205 AQ	H44	1531			5205 AQ H44 2 1531

Not brushed

0,65	3105	H44	1520 C	3105 H44 0,65 1520 C
			1560 C	3105 H44 0,65 1560 C
		H46	1100 C	3105 H46 0,65 1100 C
			1280 C	3105 H46 0,65 1280 C
			1330 C	3105 H46 0,65 1330 C
	5010	H44	1030 C	5010 H44 0,65 1030 C
			1355 C	5010 H44 0,65 1355 C
			1420 C	5010 H44 0,65 1420 C
			1550 C	5010 H44 0,65 1550 C
0,67	3005	H41	1030	3005 H41 0,67 1030
			1320	3005 H41 0,67 1320
	5005	H42	1030 C	5005 H42 0,67 1030 C
			1250 C	5005 H42 0,67 1250 C
			1320 C	5005 H42 0,67 1320 C
			1370 C	5005 H42 0,67 1370 C
			1500 C	5005 H42 0,67 1500 C
0,68	3005	H44	1260	3005 H44 0,68 1260
		H48	1355	3005 H48 0,68 1355
	3105	H44	1020 C	3105 H44 0,68 1020 C
			1280 C	3105 H44 0,68 1280 C
			1400 C	3105 H44 0,68 1400 C
			1520 C	3105 H44 0,68 1520 C
			1550 C	3105 H44 0,68 1550 C
		H46	1020 C	3105 H46 0,68 1020 C
			1130 C	3105 H46 0,68 1130 C
			1220 C	3105 H46 0,68 1220 C
			1280 C	3105 H46 0,68 1280 C
			1330 C	3105 H46 0,68 1330 C
			1400 C	3105 H46 0,68 1400 C
			1520 C	3105 H46 0,68 1520 C
			1560 C	3105 H46 0,68 1560 C
	5010	H44	850 C	5010 H44 0,68 850 C
			1030 C	5010 H44 0,68 1030 C
			1280 C	5010 H44 0,68 1280 C
			1380 C	5010 H44 0,68 1380 C
			1530 C	5010 H44 0,68 1530 C
		O	1020 C	5010 O 0,68 1020 C
			1280 C	5010 O 0,68 1280 C
	5754	H42	1260	5754 H42 0,68 1260
0,7	5754	H48	1530	5754 H48 0,7 1530
0,78	3005	H48	1355	3005 H48 0,78 1355
	3105	H44	1020 C	3105 H44 0,78 1020 C
			1050 C	3105 H44 0,78 1050 C
			1250 C	3105 H44 0,78 1250 C
			1280 C	3105 H44 0,78 1280 C
			1370 C	3105 H44 0,78 1370 C
			1420 C	3105 H44 0,78 1420 C
			1500 C	3105 H44 0,78 1500 C
			1550 C	3105 H44 0,78 1550 C
		H46	1120 C	3105 H46 0,78 1120 C
			1200 C	3105 H46 0,78 1200 C
			1280 C	3105 H46 0,78 1280 C
			1340 C	3105 H46 0,78 1340 C
			1370 C	3105 H46 0,78 1370 C
			1400 C	3105 H46 0,78 1400 C
			1560 C	3105 H46 0,78 1560 C
0,8	1050A	H46	1280	1050A H46 0,8 1280
	5005	H42	1030 C	5005 H42 0,8 1030 C
			1280 C	5005 H42 0,8 1280 C
	5010	H44	1030 C	5010 H44 0,8 1030 C
			1280 C	5010 H44 0,8 1280 C
			1380 C	5010 H44 0,8 1380 C
			1550 C	5010 H44 0,8 1550 C
		O	940 C	5010 O 0,8 940 C
	5205 AQ	H44	1250	5205 AQ H44 0,8 1250
			1500	5205 AQ H44 0,8 1500
	5754	H44	1030	5754 H44 0,8 1030
			1280	5754 H44 0,8 1280
0,85	5754	H46	1216	5754 H46 0,85 1216
0,86	3105	H48	1560	3105 H48 0,86 1560
0,9	3105	H44	1030 C	3105 H44 0,9 1030 C
			1280 C	3105 H44 0,9 1280 C
			1400 C	3105 H44 0,9 1400 C
			1500 C	3105 H44 0,9 1500 C
			1560 C	3105 H44 0,9 1560 C
	5010	O	940 C	5010 O 0,9 940 C
0,97	5010	H44	1130 C	5010 H44 0,97 1130 C

Not brushed

0,98	1050A	H42	1530	1050A H42 0,98 1530
	3005	H48	1355	3005 H48 0,98 1355
	3105	H46	1020 C	3105 H46 0,98 1020 C
			1355 C	3105 H46 0,98 1355 C
	5010	H44	1030 C	5010 H44 0,98 1030 C
			1280 C	5010 H44 0,98 1280 C
			1440 C	5010 H44 0,98 1440 C
			1500 C	5010 H44 0,98 1500 C
			1550 C	5010 H44 0,98 1550 C
		O	940 C	5010 O 0,98 940 C
	5754	H44	1530	5754 H44 0,98 1530
1	5005	H42	1030 C	5005 H42 1 1030 C
			1180 C	5005 H42 1 1180 C
			1250 C	5005 H42 1 1250 C
			1350 C	5005 H42 1 1350 C
			1500 C	5005 H42 1 1500 C
	5010	H42	1030 C	5010 H42 1 1030 C
			1250 C	5010 H42 1 1250 C
			1500 C	5010 H42 1 1500 C
			1530 C	5010 H42 1 1530 C
		O	1030 C	5010 O 1 1030 C
	5205 AQ	H42	1500	5205 AQ H42 1 1500
	8006-8011F O		1030	8006-8011F O 1 1030
1,2	5005	H42	940 C	5005 H42 1,2 940 C
			1030 C	5005 H42 1,2 1030 C
			1250 C	5005 H42 1,2 1250 C
			1500 C	5005 H42 1,2 1500 C
	5010	H42	1030 C	5010 H42 1,2 1030 C
			1250 C	5010 H42 1,2 1250 C
			1500 C	5010 H42 1,2 1500 C
		H44	1530 C	5010 H44 1,2 1530 C
	5754	H42	1300	5754 H42 1,2 1300
			1530	5754 H42 1,2 1530
	8006-8011F O		950 C	8006-8011F O 1,2 950 C
			1030	8006-8011F O 1,2 1030
			C	8006-8011F O 1,2 1030 C
			1130	8006-8011F O 1,2 1130
1,4	5754	H44	1530	5754 H44 1,4 1530
1,45	5005	H42	1030 C	5005 H42 1,45 1030 C
			1250 C	5005 H42 1,45 1250 C
			1530 C	5005 H42 1,45 1530 C
1,5	3005	H42	1550	3005 H42 1,5 1550
	5005	H42	940 C	5005 H42 1,5 940 C
			1030 C	5005 H42 1,5 1030 C
			1080 C	5005 H42 1,5 1080 C
			1160 C	5005 H42 1,5 1160 C
			1250 C	5005 H42 1,5 1250 C
			1280 C	5005 H42 1,5 1280 C
			1350 C	5005 H42 1,5 1350 C
			1500 C	5005 H42 1,5 1500 C
			1530 C	5005 H42 1,5 1530 C
	5010	H42	1030 C	5010 H42 1,5 1030 C
			1160 C	5010 H42 1,5 1160 C
			1250 C	5010 H42 1,5 1250 C
			1300 C	5010 H42 1,5 1300 C
			1500 C	5010 H42 1,5 1500 C
	8006-8011F O		950 C	8006-8011F O 1,5 950 C
1,8	5005	H42	1130 C	5005 H42 1,8 1130 C
			1250 C	5005 H42 1,8 1250 C
			1500 C	5005 H42 1,8 1500 C
2	5005	H42	940 C	5005 H42 2 940 C
			1030 C	5005 H42 2 1030 C
			1250 C	5005 H42 2 1250 C
			1500 C	5005 H42 2 1500 C
			1530 C	5005 H42 2 1530 C
		H44	1250 C	5005 H44 2 1250 C
			1500 C	5005 H44 2 1500 C
	5754	H42	1280	5754 H42 2 1280